

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	A-1	A-2
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	75	75
Profondeur (m)	50	50

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	A-3	A-4
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	75	75
Profondeur (m)	50	50

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	A-5	A-6
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	A-7	A-8
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	A-9	A-10
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	A-11	A-12
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000 ⁽²⁾
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)		60
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		5 000
Largeur (m)		75
Profondeur (m)		

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

Note 2 : À l'intérieur d'un îlot déstructuré

SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS	ZONES			
	Ar-1	Ar-2	Ar-3	Ar-4
LOT DESSERVI				
Général				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)				
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾				
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)				
Lot situé le long de la route 253				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI				
Général				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)				
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾				
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)				
Lot situé le long de la route 253				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
LOT NON DESSERVI				
Général				
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50	50
Profondeur moyenne (m)				
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau				
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50	50
Lot situé le long de la route 253				
Superficie (m ²)	5 000			5 000
Largeur (m)	75			75
Profondeur (m)				

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS	ZONES			
	Ar-5	Ar-6	Ar-7	Ar-8
LOT DESSERVI				
Général				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)				
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾				
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)				
Lot situé le long de la route 253				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI				
Général				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)				
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾				
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)				
Lot situé le long de la route 253				
Superficie (m ²)				
Largeur (m)				
Profondeur (m)				
LOT NON DESSERVI				
Général				
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50	50
Profondeur moyenne (m)				
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau				
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50	50
Lot situé le long de la route 253				
Superficie (m ²)			5 000	5 000
Largeur (m)			75	75
Profondeur (m)				

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS	ZONES
	Ar-9
LOT DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
LOT NON DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	5 000 ⁽²⁾
Largeur (m)	50
Profondeur moyenne (m)	60
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	5 000 ⁽²⁾
Largeur (m)	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	5 000 ⁽²⁾
Largeur (m)	75
Profondeur (m)	

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).
 Note 2 : À l'intérieur d'un îlot déstructuré

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	F-1	F-2	F-3
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000 ⁽²⁾
Largeur (m)	50	50	50
Profondeur moyenne (m)			60
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000 ⁽²⁾
Largeur (m)	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

Note 2 : Superficie minimale et maximale de 5 000 m². De plus, les lots doivent avoir une forme rectangulaire et régulière dont les lignes de terrain sont droites, rectilignes et non brisées. (art. 5.1.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	F-4	F-5	
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²) ²	5 000	5 000	
Largeur (m)	50	50	
Profondeur moyenne (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	5 000	5 000	
Largeur (m)	50	50	
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).			

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	Fr-1	Fr-2	
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	5 000	5 000 ⁽²⁾	
Largeur (m)	50	50	
Profondeur moyenne (m)		60	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	5 000	5 000 ⁽²⁾	
Largeur (m)	50	50	
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

Note 2 : Superficie minimale et maximale de 5 000 m². De plus, les lots doivent avoir une forme rectangulaire et régulière dont les lignes de terrain sont droites, rectilignes et non brisées. (art. 5.1.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	Ru-1	Ru-2	Ru-3
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50
Profondeur moyenne (m)	60		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	Ru-4	Ru-5	Ru-6
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	5 000 ⁽²⁾	5 000 ⁽²⁾	5 000 ⁽³⁾
Largeur (m)	50	50	50
Profondeur moyenne (m)	60		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	5 000	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

Note 2 : Superficie minimale et maximale de 5 000 m². De plus, les lots doivent avoir une forme rectangulaire et régulière dont les lignes de terrain sont droites, rectilignes et non brisées. (art. 5.1.1)

Note 3 : À l'intérieur d'un filot déstructuré.

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	Ru-7	Ru-8	
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾			
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)			
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	5 000 ⁽²⁾	5 000	
Largeur (m)	50	50	
Profondeur moyenne (m)	60	60	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	5 000 ⁽²⁾	5 000	
Largeur (m)	50	50	
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

Note 2 : À l'intérieur d'un îlot déstructuré.

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	Rur-1	Rur-2
LOT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)		
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾		
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)		
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)	60	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	5 000	5 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).		

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES
	Vi-1
LOT DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	2 000
Largeur (m)	50
Profondeur (m)	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	2 000
Largeur (m)	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	50
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
LOT NON DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	4 000
Largeur (m)	50
Profondeur moyenne (m)	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	4 000
Largeur (m)	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).	

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	Ra-1	Ra-2	Ra-3
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	557	557	557
Largeur (m)	18	18	18
Profondeur (m)	30	30	30
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	45	45	45
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	30	30	30
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	1 500	1 500	1 500
Largeur (m)	25	25	25
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	2 000	2 000	2 000
Largeur (m)	25	25	25
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	3 000	3 000	3 000
Largeur (m)	50	50	50
Profondeur moyenne (m)	60	60	60
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	4 000	4 000	4 000
Largeur (m)	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES		
	Ra-4	Ra-5	Ra-6
LOT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	557	557	557
Largeur (m)	18	18	18
Profondeur (m)	30,5	30,5	30,5
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)			
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	45	45	45
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	30	30	30
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	1 500	1 500	1 500
Largeur (m)	25	25	25
Profondeur (m)			
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	2 000	2 000	2 000
Largeur (m)	25	25	25
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			
LOT NON DESSERVI			
Général			
Superficie (m ²)	3 000	3 000	3 000
Largeur (m)	50	50	50
Profondeur moyenne (m)	60	60	60
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau			
Superficie (m ²)	4 000	4 000	4 000
Largeur (m)	50	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50	50
Lot situé le long de la route 253			
Superficie (m ²)			
Largeur (m)			
Profondeur (m)			

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONES	
	Rc-1	Rc-2
LOT DESSERVI		
Usage Résidentiel		
Superficie (m ²)	557	557
Largeur (m)	18	18
Profondeur (m)	30,5	30,5
Usage Commercial		
Superficie (m ²)	929	929
Largeur (m)	30,5	30,5
Profondeur (m)	30,5	30,5
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	45	45
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	30	30
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	1 500	1 500
Largeur (m)	25	25
Profondeur (m)		
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	2 000	2 000
Largeur (m)	25	25
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		
LOT NON DESSERVI		
Général		
Superficie (m ²)	3 000	3 000
Largeur (m)	50	50
Profondeur moyenne (m)	60	60
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau		
Superficie (m ²)	4 000	4 000
Largeur (m)	50	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50	50
Lot situé le long de la route 253		
Superficie (m ²)		
Largeur (m)		
Profondeur (m)		

Note 1 : La profondeur peut être réduite à 30 m pour un terrain enclavé entre la rive et une rue existante au 22 juin 2000 (art. 5.2.1).

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS	ZONE
	Ci-1
LOT DESSERVI	
Usage commercial	
Superficie (m ²)	929
Largeur (m)	30.5
Profondeur (m)	30.5
Usage industriel	
Superficie (m ²)	929
Largeur (m)	30.5
Profondeur (m)	46
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	45
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	1 500
Largeur (m)	25
Profondeur (m)	
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	2 000
Largeur (m)	25
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	
LOT NON DESSERVI	
Général	
Superficie (m ²)	3 000
Largeur (m)	50
Profondeur moyenne (m)	50
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau	
Superficie (m ²)	4 000
Largeur (m)	50
Largeur sur la ligne face à un cours d'eau (m)	30
Profondeur moyenne d'un lot riverain (m) ⁽¹⁾	75
Profondeur moyenne d'un lot non riverain (m)	50
Lot situé le long de la route 253	
Superficie (m ²)	
Largeur (m)	
Profondeur (m)	