

Données administratives

Localisation du cimetière

Dénomination du cimetière

Cimetière Malvina

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Voie publique

Principale (rue)

Année d'ouverture

en 1882

Localisation secondaire

Situé en retrait à la gauche de l'église

Appartenance

Catholique

Coordonnées GPS

N45° 11' 959"

W71° 29' 765"

Nbre monument(s)

36

Responsable(s) du cimetière

Fabrique de la paroisse catholique

Saint-Malo

Nbre sépulture(s)

Indéterminé



2010.440.STM.01.

Statut actuel

Déplacé de son site d'origine

Statut juridique

Sans statut

Données paysagères

Site et environnement

Forme du cimetière

Rectangulaire

 Accès individuel depuis la voie publique

Topographie du site

Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées

Aucun

Délimitation du site

Écran végétal

Milieu d'insertion

Noyau villageois

Emplacement / voie publique

Situé sur le côté de l'église

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

1882-1920

Végétation Végétation sur le site (arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères

Le périmètre longeant l'ensemble de la façade latérale gauche de l'église était, jusqu'au début des années 1980, couvert de stèles funéraires, comme en témoignent les photographies aériennes du macro-inventaire réalisées en 1978. Depuis, l'ensemble des stèles ont été retirées de leur emplacement initial et regroupées à l'arrière du site. Plusieurs stèles manquent d'ailleurs à l'appel.

Données formelles

Typologies

Type de cimetières (organisation spatiale)

Cimetière dénaturé

Localisation

Attenant

Disposition des monuments funéraires

Stèles déplacées de leur emplacement d'origine et disposées parallèlement

Éléments présents sur le site

- Charnier Calvaire(s)
 Crypte(s) Ange(s) (Jugement)
 Registre des visiteurs (boîtier)

 Bornes initialisées Clôtures lots familiaux Murets lots familiaux Bornes (chaînes/tuyaux) Mausolée(s) Remise(s) Gloriette(s) Autre(s)

Présence de monuments :

 Institutionnels Communautés religieuses Communautés ethniques Francs-maçons Shriners Chevaliers de Colomb Filles d'Isabelle Vétérans (Canada) Vétérans (É-U) Insigne(s)/Écusson(s) Autre(s)

Données formelles (suite)

Sculptures et motifs

Incision Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Stèle(s) funéraire(s) :

Double Triple

Présence sur les monuments de :

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles

Croix	Arabesque(s)
Croix et rameaux	Vigne et raisins
Croix et lierre	Fleur(s)
Croix (IHS)	Sans représentation
Christ en croix (crucifixion)	Jeu typographique
Mains d'adieu (avec croix)	

Monuments funéraires

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale	Pierre
Stèle verticale	Pierre blanche / sable
Stèle (petite)	Pierre
Croix	Fonte
Croix	Pierre
Pilier (avec urne)	Marbre
Stèle horizontale	Granit rose
Stèle verticale	Granit noir ou gris

Données historiques

Aménagement du cimetière

Implantation

en 1882

Dernière sépulture

en 1920

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Identification

Notes historiques

Après quelques tergiversations, les autorités ecclésiastiques portent finalement leur choix, en novembre 1865, sur le lot 11 du Rang A, à Malvina, pour la construction d'une première chapelle de bois et l'aménagement d'un cimetière. La requête déposée le 10 octobre 1866 par Moïse Lemieux, visant l'exhumation et le transport dans le nouveau cimetière de la sépulture de son épouse, Olive Gervais, laisse présager que le site préalablement choisi par les requérants, situé sur le lot 15 du Rang A, à Malvina, aurait pu servir de premier lieu d'inhumation. En raison de l'état de vétusté de la chapelle, les paroissiens de Saint-Malo se dotent dès l'année 1881 d'une nouvelle église, construite sur un nouvel emplacement plus central situé sur le lot 5B

Sources documentaires

Références bibliographiques

(1) *Saint-Malo, 1863-1988*. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 1988. p. 18, 19 et 53.

(2) Dossier d'étude historique. *Saint-Malo - Église catholique Saint-Malo*. Sherbrooke, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.

(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Malo ». *Inventaire des lieux de culte du Québec*. [En ligne]. <http://www.lieuxdeculte.qc.ca/>

Évaluation patrimoniale *

État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

- Bon état du site
 Entretien mineur requis
 Entretien majeur requis
 Abandonné
 Disparu
 Indéterminé (non inventorié)

État physique des monuments funéraires (choix multiples)

- Monuments en bon état
 Altérés (inscriptions illisibles)
 Endommagés (cassés/fragments manquants)
 Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

- Droits
 Légèrement inclinés
 Dangereusement inclinés
 Affaissés au sol
 Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Les inscriptions de certaines stèles sont partiellement dissimulées en dessous du niveau du sol suite à leur réimplantation dans une dalle de béton de forme rectangulaire, dans la partie arrière du cimetière. Quelques stèles en pierre présentent des signes d'altération au niveau de leur inscription.

État d'authenticité

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

- Évolution harmonieuse
 Altération/site (superficie)
 Altération/monuments (déplacés)
 Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité

Dans une volonté d'améliorer l'aspect physique du site, notamment pour en faciliter l'entretien, la majorité des stèles funéraires ont été retirées de leur emplacement d'origine pour être disposés en deux rangées peu distancées sur une allée bétonnée. Ces transformations ont eu pour conséquences d'effacer la trame d'origine du site, atténuant ainsi fortement son authenticité.

Évaluation patrimoniale du cimetière

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire
 Usage
 Artistique
 Authenticité
 Paysagère
 Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Aménagé en 1882 à proximité de l'église nouvellement érigée, sur un emplacement plus central situé à environ cinq km de la localité du même nom, le cimetière Malvina cesse d'être utilisé à partir de l'année 1920 pour des raisons d'hygiène. Au cours des années 1980-90, les stèles et croix de fonte dispersées sur l'ensemble du périmètre, à la gauche de l'église, sont regroupées dans un ensemble compact dans la partie arrière du cimetière, effaçant par le fait même la trame d'implantation.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle
 supérieure
 bonne
 moyenne
 faible
 aucune
 Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin d'éviter la disparition complète de ce cimetière. Préserver le portail, la croix et le périmètre actuel de l'ancien lieu d'inhumation.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.01.



2010.440.STM.01.



2010.440.STM.01.



2010.440.STM.01.



2010.440.STM.01.



2010.440.STM.01.

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation du cimetière

Dénomination du cimetière

Cimetière Saint-Malo

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Voie publique

Église (rue de l')

Année d'ouverture

vers 1920 (Z)

Localisation secondaire

Voie accès côté droit de l'église

Appartenance

Catholique

Coordonnées GPS

N45° 11' 845"

W71° 29' 799"

Nbre monument(s)

185 (approx.)

Statut actuel

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Fabrique de la paroisse catholique


Saint-Malo

Nbre sépulture(s)

Indéterminé

Statut juridique

Sans statut



2010.440.STM.02.

Données paysagères

Site et environnement

Forme du cimetière

Rectangulaire

 Accès individuel depuis la voie publique

Topographie du site

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Rectiligne

Délimitation du site

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Boisé (feuillus et conifères)

Emplacement / voie publique

Fortement en retrait de la route

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Végétation Végétation sur le site (arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Feuillus et conifères

Notes paysagères

Entièrement dissimulé de la vue des passants, le cimetière Saint-Malo est situé fortement en retrait dans un boisé à l'arrière de l'église catholique et du presbytère de Saint-Malo. Le site est accessible par l'entremise de la rue de l'Église, qui est localisée entre l'église et le presbytère.

Données formelles

Typologies

Type de cimetières (organisation spatiale)

Cimetière orthogonal

Localisation

Écarté

Disposition des monuments funéraires

Disposés perpendiculairement par rapport à la voie publique (faces inversées)

Éléments présents sur le site

- Charnier Calvaire(s)
 Crypte(s) Ange(s) (Jugement)
 Registre des visiteurs (boîtier)

- Bornes initialisées Mausolée(s)
 Clôtures lots familiaux Remise(s)
 Murets lots familiaux Gloriette(s)
 Bornes (chaînes/tuyaux) Autre(s)

Présence de monuments :

- Institutionnels Francs-maçons Vétérans (Canada)
 Communautés religieuses Shriners Vétérans (É-U)
 Communautés ethniques Chevaliers de Colomb Insigne(s)/Écusson(s)
 Filles d'Isabelle Autre(s)

Données formelles (suite)

Sculptures et motifs

- Incision
 Bas-relief
 Ronde-bosse
 Statuaire(s)
- Stèle(s) funéraire(s) : Présence sur les monuments de :
- Double
 Triple
 Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles

Croix	Oiseau(x)
Fleur(s)	Gerbe de blé
Christ en croix (crucifixion)	Paysage
Sainte-Vierge	Ferme agricole
Angelot	Photographie(s)/Médaille(s)
Mains jointes (prière)	Représentations contemporaines

Monuments funéraires

Caractéristiques formelles	Matériaux
Stèle horizontale	Granit noir ou gris
Stèle verticale	Granit noir ou gris
Stèle horizontale	Granit rose
Stèle verticale	Bois
Stèle verticale	Pierre
Plaque au sol	Granit noir ou gris
Croix	Fonte
Croix	Métal

Données historiques

Aménagement du cimetière

Implantation	Dernière sépulture
vers 1920 (2)	en fonction
Architecte / Paysagiste / Concepteur	

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Identification	

Notes historiques

Le deuxième cimetière est condamné en 1917, suite à la visite d'un délégué du Conseil d'hygiène de la province de Québec. Cette situation, combinée à la pénurie de lots vacants à proximité de l'église, mènent à l'ouverture d'un troisième cimetière, au début des années 1920, sur un site retiré à l'arrière de l'église et du presbytère. En plus de clôturer le site en 1946, la paroisse se dote cette même année d'un charnier, qui sera démolé en 1985 en raison de son inutilité. En 1948, le cimetière fait l'objet d'améliorations, réalisées par Wilfrid Gagnon pour un montant de 200\$. En 1956, des dépenses de 2000\$ permettent l'égottement du terrain. Suite à l'élaboration d'un nouveau plan par l'architecte Poulin, en 1964, la Fabrique prend en charge

Sources documentaires

Références bibliographiques

- (1) *Saint-Malo, 1863-1988*. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 1988. p. 25, 53.
- (2) Dossier d'étude historique. *Saint-Malo - Église catholique Saint-Malo*. Sherbrooke, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
- (3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Malo ». *Inventaire des lieux de culte du Québec*. [En ligne]. <http://www.lieuxdeculte.qc.ca/>

Évaluation patrimoniale *

État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

- Bon état du site
 Entretien mineur requis
 Entretien majeur requis
 Abandonné
 Disparu
 Indéterminé (non inventorié)

État physique des monuments funéraires (choix multiples)

- Monuments en bon état
 Altérés (inscriptions illisibles)
 Endommagés (cassés/fragments manquants)
 Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

- Droits
 Légèrement inclinés
 Dangereusement inclinés
 Affaissés au sol
 Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Le site nécessite des interventions mineures, plus spécifiquement en ce qui concerne la végétation servant d'écran végétal, à la gauche du périmètre du cimetière, qui dissimule partiellement les stèles plus anciennes qui s'y retrouvent. Plusieurs stèles en bois nécessitent une intervention rapide, compte tenu de leur état de dégradation plus ou moins avancé.

État d'authenticité

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

- Évolution harmonieuse
 Altération/site (superficie)
 Altération/monuments (déplacés)
 Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire
 Usage
 Artistique
 Authenticité
 Paysagère
 Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Suite à l'ordonnance de fermeture du Conseil d'hygiène de la province, en 1917, le cimetière Saint-Malo voit le jour au début des années 1920. Toujours en fonction de nos jours, le site est désormais situé fortement en retrait derrière l'église et se caractérise par sa grille orthogonale et la standardisation esthétique et symbolique de ses monuments. Les stèles verticales en bois témoignent des pratiques artisanales qui ont eu cours dans la première moitié du XIX^e siècle dans Saint-Malo.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle
 supérieure
 bonne
 moyenne
 faible
 aucune
 Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Assurer la conservation de l'ensemble des stèles verticales en bois ainsi que des croix en fonte, principalement visibles dans la partie latérale gauche du cimetière.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Élaguer la végétation qui camoufle les stèles et les croix alignées en bordure de la limite latérale gauche du cimetière, parmi lesquelles on retrouve les stèles les plus anciennes du site.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.02.



2010.440.STM.02.



2010.440.STM.02.



2010.440.STM.02.



2010.440.STM.02.



2010.440.STM.02.

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

 Utilisée au culte

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Adresse

Auckland (chemin)

Paroisse catholique

Saint-Malo

Localisation secondaire

Située à l'intersection du chemin du 5^e Rang

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Municipalité de Saint-Malo

Coordonnées GPS

N45° 13' 542'

W71° 30' 108'

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

Indéterminée



2010.440.STM.1.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Couronne d'épine

Emplacement

Axe

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Bois

Clous (3)

Traverse

Mode d'assemblage

Indéterminé

Marteau

Traverse

Extrémités

Extrémités à bouts carrés

Échelle

Hampe

Couleur

Blanche

Clôture et édicule

Aménagement paysager

Socle / Plateforme

Indéterminé

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Parterre d'une résidence

Emplacement / voie publique

Située face à une intersection

Notes paysagères

La croix de chemin s'élève au centre d'une aire gazonnée de forme triangulaire formée par le dédoublement du chemin Auckland à la hauteur du Chemin du 5^e Rang. Un aménagement paysager, comprenant des plantes vivaces et délimité par un muret de soutènement de forme rectangulaire en bois traité, dissimule le socle de la croix de chemin.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Inconnu

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Indéterminée

Notes historiques

Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments ornementaux.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Implantée à une date indéterminée au centre d'une aire gazonnée de forme triangulaire formée par le dédoublement du chemin Auckland à la hauteur du Chemin du 5^e Rang, cette croix de chemin de facture contemporaine tire son inspiration des croix de chemin aux instruments de la passion en vogue jusqu'aux années 1950. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte, est mise en valeur par la présence d'un aménagement paysager élaboré qui ceinture le socle de la structure.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver les éléments composant l'ornementation de la croix de chemin. Conserver l'aménagement paysager à la base de la croix, qui contribue à mettre en valeur l'ensemble de la composition.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.1.02.03



2010.440.STM.1.08.04



2010.440.STM.1.15.05



2010.440.STM.1.12.01



2010.440.STM.1.15.04



2010.440.STM.1.16.02

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

 Utilisée au culte

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Adresse

Madore (chemin)

Paroisse catholique

Saint-Malo

Localisation secondaire

Située face à la résidence située au 95,
chemin Madore

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

N45° 11' 038'

W71° 32' 492'

Statut juridique

sans statut

Année d'implantation

en 1983



2010.440.STM.2.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Coeur

Emplacement

Axe

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Recouvrement en aluminium

Éclairage indirect (ampoule)

Hampe

Mode d'assemblage

Indéterminé

Jeu(x) de lumières (Noël)

Hampe et traverse

Extrémités

Extrémités à bouts carrés

Couleur

Blanche

Clôture et édicule

Aucun

Socle / Plateforme

Indéterminé

Statuaire

Aucune

Inscription sur la croix de chemin

1983

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Milieu résidentiel

Emplacement / voie publique

Située à une intersection

Notes paysagères

La croix de chemin s'élève sur la pointe formée par la rencontre du chemin Madore et du chemin Tremblay. Un alignement de sapins agit comme écran de verdure à l'arrière de la croix de chemin. La base de la structure, qui ne comporte aucune clôture, est ornée de quelques plantes vivaces.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

en 1983

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Inconnu

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Indéterminée

Notes historiques

Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin nécessite certaines interventions, notamment au niveau de la peinture recouvrant le coeur de bois situé à l'axe, qui est fortement écaillée.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Implantée en 1983 sur la pointe formée par la rencontre du chemin Madore et du chemin Tremblay, la croix de chemin s'élève dans un secteur résidentiel aménagé en bordure du lac Lindsay. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte, est mise en valeur par la présence d'un alignement de conifères en arrière plan, de même que par l'aménagement de quelques plantes vivaces autour de son socle. Par son ornementation composée principalement d'un coeur (Amour éternel et miséricordieux du Divin), la croix de chemin s'inscrit dans le langage symbolique populaire introduit principalement après les années 1950.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver l'ornementation en forme de coeur qui occupe l'axe de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir à la restauration de la structure et de l'ornementation de la croix, notamment par l'application d'une nouvelle couche de peinture sur la structure en bois de l'ornementation en forme de coeur.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.2.08.02



2010.440.STM.2.08.03



2010.440.STM.2.09.01



2010.440.STM.2.09.04



2010.440.STM.2.09.06



2010.440.STM.2.15.02

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

 Utilisée au culte

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Adresse

Malvina (chemin de)

Paroisse catholique

Saint-Malo

Localisation secondaire

Située face à la résidence sise 214, chemin de Malvina

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Ferme Gendron et Fils

Coordonnées GPS

N45° 11' 960" W71° 28' 454"

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

Indéterminée



2010.440.STM.3.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Alliances entrecroisées

Emplacement

Hampe et traverse

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Bois

Mode d'assemblage

Indéterminé

Extrémités

Extrémités à bouts carrés

Couleur

Blanche

Clôture et édicule

Aucun

Socle / Plateforme

Indéterminé

Statuaire

Aucune

Inscription sur la croix de chemin

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Pâturage d'animaux

Emplacement / voie publique

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères

La croix de chemin s'élève en bordure de la route, dans un espace enclavé à partir d'un pâturage pour les chevaux. La parcelle de terrain sur laquelle s'élève la croix est délimitée à l'arrière par une clôture et est recouverte d'un aire gazonnée. Deux cèdres matures non taillés, disposés de part et d'autre de la croix, dissimulent en quasi totalité la structure et son ornementation.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Inconnu

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Indéterminée

Notes historiques

Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin nécessite certaines interventions, notamment au niveau de la peinture recouvrant la structure et les anneaux de bois, qui semble défraîchie.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Implantée à une date indéterminée en bordure du chemin de Malvina, face à une résidence, cette croix de chemin s'élève légèrement en retrait de la voie publique, en bordure d'un champ utilisé comme pâturage pour des chevaux. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte, est cernée de part et d'autre par deux cèdres qui camouflent en quasi totalité la structure et son ornementation. La croix de chemin présente un intérêt moindre quant à sa valeur artistique.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver le périmètre gazonné sur lequel s'élève la croix de chemin. Conserver l'écran végétal situé à l'arrière de la structure.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Tailler les cèdres qui dissimulent en quasi totalité la croix de chemin. Effectuer les travaux d'entretien requis, notamment en ce qui concerne la peinture de la structure et de l'ornementation.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.3.08.01



2010.440.STM.3.01.07



2010.440.STM.3.09.03



2010.440.STM.3.15.04



2010.440.STM.3.16.02

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

Croix de chemin des Chevaliers de Colomb

 Utilisée au culte

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Adresse

Route 253

Paroisse catholique

Saint-Malo

Localisation secondaire

Située au 17, route 253 / À proximité de l'intersection du chemin du Lac

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Denis Fauteux

Coordonnées GPS

N45° 11' 953"

W71° 31' 588"

Statut juridique

sans statut

Année d'implantation

en 2002



2010.440.STM.4.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Blason

Emplacement

Hampe et traverse

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Métal

Cercle

Hampe et traverse

Mode d'assemblage

Métal soudé

Inscription

Hampe

Extrémités

Extrémités à décor géométrique

Éclairage au néon

Hampe et traverse

Couleur

Noire

Clôture et édicule

Clôture en treillis

Socle / Plateforme

Bloc de béton

Inscription sur la croix de chemin

2002

Statuaire

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Parterre d'un édifice

Emplacement / voie publique

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères

La croix de chemin s'élève perpendiculairement par rapport à la voie de circulation, augmentant par le fait même sa visibilité pour les passants en provenance des deux directions. La structure, qui a été aménagée à la gauche d'un bâtiment de type commercial, aux abords d'une aire de stationnement non asphaltée, est délimitée à la base par une clôture de treillis de couleur blanche et ne comporte aucun aménagement paysager.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

en 2002

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Chevaliers de Colomb

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Aucune

Raison de l'implantation

Projet communautaire / Engagement religieux

Notes historiques

Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Implantée en 2002 quelque peu en retrait de la route 253, la croix de chemin érigée par les Chevaliers de Colomb est localisée à la gauche d'un bâtiment de type commercial. La croix de chemin, qui se distingue par sa valeur esthétique tant au niveau de la forme de la structure (extrémités à décor géométrique) que de ses composantes (assemblage de la structure métallique), ne fait l'objet d'aucun culte. Outre la présence d'une clôture en treillis de couleur blanche autour du socle de la croix, qui dissimule partiellement l'inscription « 2002 » ajoutée à la base de la structure pour commémorer son implantation, la croix de chemin ne comporte aucun aménagement paysager.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver la structure métallique de même que l'éclairage intégré de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir à l'installation d'une clôture, autour du socle, qui s'harmonise davantage avec la structure principale de la croix de chemin.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.4.02.03



2010.440.STM.4.12.01.



2010.440.STM.4.12.01



2010.440.STM.4.12.03



2010.440.STM.4.15.01



2010.440.STM.4.16.01

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

 Utilisée au culte

Municipalité

Saint-Malo

Lieu-dit

Adresse

Route 253

Paroisse catholique

Saint-Malo

Localisation secondaire

Située légèrement en retrait, à la droite de la résidence sise au 153, route 253

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

N45° 10' 611" W71° 29' 580"

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

 Indéterminée

2010.440.STM.5.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Coeur rayonnant

Emplacement

Hampe et traverse

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Métal

Mode d'assemblage

Métal soudé

Extrémités

Extrémités à décor en losange

Couleur

Blanche et noire

Clôture et édicule

Aménagement paysager

Socle / Plateforme

Indéterminé

Statuaire

Aucune

Inscription sur la croix de chemin

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Parterre d'une résidence

Emplacement / voie publique

Fortement en retrait de la route

Notes paysagères

La croix de chemin est situé au sommet d'une dénivellation, sur la partie arrière de la propriété, à la droite de la résidence. Un pont de bois recourbé ainsi qu'un escalier composé de dalles de ciment et de bois traités mènent directement à la croix. Un aménagement paysager, comprenant des plantes vivaces et délimité par un muret de soutènement en blocs de béton ornementaux, occupe la base de la croix de chemin.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Inconnu

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Indéterminée

Notes historiques

Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin nécessite un certain nombre d'interventions, notamment au niveau des quatre rayons en métal émergeant du coeur, à la rencontre de la hampe et de la traverse, de même que de la structure métallique de couleur blanche de la croix de chemin, qui présentent des signes de corrosion.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Implantée à une date indéterminée sur la partie arrière d'une propriété résidentielle, cette croix de chemin s'élève fortement en retrait de la route 253, au sommet d'une dénivellation accessible par un pont de bois décoratif. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte, est mise en valeur par un aménagement paysager soigné, auquel ont été ajoutés des modèles réduits. Par son ornementation composée principalement d'un coeur, la croix de chemin s'inscrit dans le langage symbolique populaire introduit principalement après les années 1950. D'ailleurs, les proportions, les matériaux, les couleurs et les éléments ornementaux de la croix sont similaires aux croix des cimetières Saint-Venant (STV-02) et Malvina (STM-01).

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver le ponceau de bois ainsi que l'aménagement paysager qui ceinture la base de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre les divers éléments de la structure et de son ornementation afin de faire disparaître les traces de corrosion.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STM.5.08.01



2010.440.STM.5.02.05



2010.440.STM.5.09.01



2010.440.STM.5.09.02



2010.440.STM.5.15.01



2010.440.STM.5.16.03

Gestion des données

Créée le

2010/09/19

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par