



Par chemins et parvis

Les caractéristiques des églises de la MRC de Coaticook

Barnston-Ouest

Église Way's Mills Union



Adresse : 2063, chemin Ballbrook, Barnston-Ouest

Tradition religieuse actuelle : Église Unie

Tradition religieuse antérieure: Multiconfessionnelle

Construction : 1881 (conception par Gilbert Moulton, architecte)

Extérieur

Façade principale : Bois
Murs : Bois
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
Voûte ou plafond : Tuile acoustique
Forme de la voûte : Plafond plat
Plan au sol : Rectangulaire
Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau

Église Church of the Epiphany



Adresse : 2064 chemin Ballbrook, Barnston-Ouest

Tradition religieuse actuelle : Anglicane

Construction : 1887-1888

Extérieur

Façade principale : Bois
Murs : Bois
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
Voûte ou plafond : Bois
Forme de la voûte : Arc polygonal
Plan au sol : Rectangulaire
Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau
Vitreaux : Oui

Église dite Chapelle Saint-Wilfrid



Adresse : 1162, chemin Bladwin Mills, Barnston-Ouest

Tradition religieuse actuelle : Catholique

Construction : 1910


Extérieur

Façade principale : Bois
Murs : Bois
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : N/I
Voûte ou plafond : Élément non inventorié
Forme de la voûte : Arc en plein cintre
Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière, tribunes latérales

Église Barnston Baptist



Adresse : 1169, chemin Baldwin-Barnston, Coaticook

Tradition religieuse antérieure: Baptiste

Construction : 1837

Extérieur

Façade principale : Bois
Murs : Bois
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
Voûte ou plafond : Bois
Forme de la voûte : Plafond plat
Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau



Baptiste Coaticook

Adresse : rue Baldwin
 Tradition religieuse antérieure: Baptiste
 Construction : N/I

Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : N/I

Intérieur

Murs : N/I
 Voûte ou plafond : N/I
 Forme de la voûte : N/I
 Plan au sol : N/I
 Plan intérieur : N/I
 Vitraux : N/I



Église Sisco (Pavillon des arts et de la culture de Coaticook)

Adresse : rue du Manège Militaire
 Tradition religieuse antérieure: Méthodiste
 Construction : N/I

Extérieur

Façade principale : Briques
 Murs : Briques
 Toiture : N/I

Intérieur

Murs : N/I
 Voûte ou plafond : N/I
 Forme de la voûte : N/I
 Plan au sol : N/I
 Plan intérieur : N/I
 Vitraux : N/I



Église Saint-Edmond

Adresse : 295, rue Saint-Jacques Nord, Coaticook
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1883-1888 (conception Adolphe Lévesque, architecte)

Extérieur

Façade principale : Pierre
 Murs : Pierre
 Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Arc brisé
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, abside en hémicycle
 Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière, chapelle extérieure au plan
 Orgue: Orgues Casavant Frères (St-Hyacinthe, 1945, Opus 1773)





Église Saint-Jean-l'Évangéliste

Adresse : 50, rue Court, Coaticook
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1949-1951 (conception M.A. Bélanger, architecte)

Extérieur

Façade principale : Pierre
 Murs : Pierre
 Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Plâtre
 Forme de la voûte : Arc polygonal
 Plan au sol : Croix latine, chœur en saillie, abside, chevet plat
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière, chapelle extérieure au plan
 Orgue: Poitras et Frères enr. (St-Hyacinthe, 26 juillet 1962)
 Vitraux : Oui



Église Saint-Marc

Adresse : 73, rue St-Marc, Coaticook
 Tradition religieuse antérieure: Catholique
 Construction : 1916 (conception Joseph-Aimé Poulin, architecte)

Extérieur

Façade principale : Brique
 Murs : Brique
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Plâtre
 Forme de la voûte : Forme composite
 Plan au sol : Rectangulaire
 Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière



Église Saint-Stephen

Adresse : 34, rue Cutting, Coaticook
 Tradition religieuse actuelle : Anglicane
 Construction : 1907-1908

Extérieur

Façade principale : Brique
 Murs : Brique
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Arc en mitre
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, abside en hémicycle
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau
 Orgue: Installé autour de 1920
 Vitraux : Oui (Maison Spence and Sons de Montréal)





Par chemins et parvis

Les caractéristiques des églises de la MRC de Coaticook

Coaticook

Église Notre-Dame-de-la-Salette

Adresse : 1899, chemin May, Coaticook
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1948

Extérieur

Façade principale : Plastique
 Murs : Plastique
 Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Tuile accoustique
 Forme de la voûte : Arc polygonal
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet Plat
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière



Église Saint-Luc

Adresse : 1172, chemin Baldwin-Barnston, Coaticook
 Tradition religieuse antérieure: Catholique
 Construction : 1948 (conception Pelchat, architecte)

Extérieur

Façade principale : Amiante
 Murs : Amiante
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Arc polygonal
 Plan au sol : Rectangulaire
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière



Église Baldwin Mills United

Adresse : 1904, chemin May, Coaticook
 Tradition religieuse actuelle : Église Unie
 Tradition religieuse antérieure: Méthodiste
 Construction : 1888 (conception William Adams, pasteur/curé; Alvin Smith; Walter George Belknap et John Fox, entrepreneurs)

Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Arc déprimé
 Plan au sol : Rectangulaire
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, chapelle extérieure au plan



Compton

Église Moe's River Community

Adresse : 123, chemin Hyatt Mills, Compton
 Tradition religieuse antérieure: Baptiste, autre
 Construction : 1899

Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Tôle embossée
 Forme de la voûte : Arc polygonal
 Plan au sol : Carré
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau





Par chemins et parvis

Les caractéristiques des églises de la MRC de Coaticook

Compton

Église Saint-Thomas-d'Aquin

Adresse : 6745, route Louis-S.-St-Laurent, Compton

Tradition religieuse actuelle : Catholique

Construction : 1955 (conception Alphonse Bélanger, architecte)

Extérieur

Façade principale : Brique

Murs : Brique

Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Brique

Voûte ou plafond : Carton

Forme de la voûte : Arc en mitre

Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière

Orgue: Casavant Frères (1944, Opus 1747, provient de l'ancienne église)



Église Saint-James the Less

Adresse : 17, chemin Cochrane, Compton

Tradition religieuse actuelle : Anglicane

Construction : 1886-1887 (conception Donald Black, architecte)

Extérieur

Façade principale : Bois

Murs : Bois

Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre

Voûte ou plafond : Plâtre

Forme de la voûte : Arc en mitre

Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat

Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau

Vitraux: 1 vitrail installé vers fin 1970, créé par Studio Péloquin Enr. (Hatley), très différent des autres qui sont plus classiques



Dixville

Chapelle St-Paul (du centre d'hébergement de Dixville)

Adresse : 306, rue St-Alexandre, Dixville

Tradition religieuse actuelle : Autre

Tradition religieuse antérieure: Anglicane

Construction : 1882

Extérieur

Façade principale : Bois

Murs : Bois

Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois

Voûte ou plafond : Bois

Forme de la voûte : Arc polygonal

Plan au sol : Rectangulaire

Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière

Vitraux: Oui





Église Dixville Baptist Church



Adresse : N/I
 Tradition religieuse antérieure: Baptiste
 Construction : N/I

Extérieur		Intérieur	
Façade principale :	N/I	Murs :	N/I
Murs :	N/I	Voûte ou plafond :	N/I
Toiture :	N/I	Forme de la voûte :	N/I
		Plan au sol :	N/I
		Plan intérieur :	N/I
		Vitraux :	N/I

Église Sainte-Suzanne de Stanhope



Adresse : Maison privée
 Tradition religieuse antérieure: Catholique
 Construction : N/I

Extérieur		Intérieur	
Façade principale :	N/I	Murs :	N/I
Murs :	N/I	Voûte ou plafond :	N/I
Toiture :	N/I	Forme de la voûte :	N/I
		Plan au sol :	N/I
		Plan intérieur :	N/I
		Vitraux :	N/I

Église Saint-Cuthbert



Adresse : 359 rue Chamberlain, Dixville
 Tradition religieuse actuelle : Aucune
 Tradition religieuse antérieure: Anglicane
 Construction : 1884 (conception Colonel Ready, architecte)

Extérieur		Intérieur	
Façade principale :	Bois	Murs :	Plâtre
Murs :	Bois	Voûte ou plafond :	Bois
Toiture :	Tôle	Forme de la voûte :	Arc polygonal
		Plan au sol :	Rectangulaire
		Plan intérieur :	Nef à 1 vaisseau

Église Saint-Mathieu



Adresse : 300, chemin Parker, Dixville
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1910

Extérieur		Intérieur	
Façade principale :	Bois	Murs :	Plâtre
Murs :	Bois	Voûte ou plafond :	Plâtre
Toiture :	Bardeaux	Forme de la voûte :	Arc en plein cintre
		Plan au sol :	Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
		Plan intérieur :	Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière
		Vitraux :	Oui



Par chemins et parvis

Les caractéristiques des églises de la MRC de Coaticook

East Hereford

Église Saint-Henri

Adresse : 46, rue de l'Église, East Hereford
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1950 (conception Henri Desrosiers, architecte)

Extérieur

Façade principale : Amiante
 Murs : Amiante
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Crépi
 Forme de la voûte : Arc polygonal
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière



Martinville

Église Saint-Martin

Adresse : 198, rue de l'église, Martinville
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1959-1960 (conception Albert Poulin, architecte)

Extérieur

Façade principale : Brique
 Murs : Brique
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Tuile acoustique
 Forme de la voûte : Arc en mitre
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière



Sainte-Edwidge-de-Clifton

Église Sainte-Edwidge

Adresse : 1399, chemin Favreau, Sainte-Edwidge-de-Clifton
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1884-1885 (conception Reid)

Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Arc en plein cintre
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
 Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière, 2 tribunes latérales
 Orgue: Casavant et Frères (1916, Opus 684)





Église All Saints


Adresse : 1857, route 141, St-Herménégilde
 Tradition religieuse actuelle : Anglicane
 Construction : 1865

Extérieur

Façade principale : Plastique
 Murs : Plastique
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Composite du bois
 Forme de la voûte : Plafond plat
 Plan au sol : Carré
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau



Église Saint-Herménégilde

Adresse : 774, rue Principale, St-Herménégilde
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1897-1899

Extérieur

Façade principale : Pierre
 Murs : Pierre
 Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Croix latine, chœur en saillie, abside en hémicycle
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
 Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière, tribunes transept, 2 chapelles extérieures au plan



Église Saint-Malo

Adresse : 133, rue Principale, St-Malo
 Tradition religieuse actuelle : Catholique
 Construction : 1926 (conception Joseph-Aimé Poulin, architecte)

Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Arc en plein cintre
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
 Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière
 Orgue: Casavant Frères (1911, installé en 1946, ne serait plus fonctionnel)





Église Saint-Venant

Adresse : 11, chemin du Village, St-Venant-de-Paquette
 Tradition religieuse antérieure: Catholique
 Construction : 1875-1877 (conception Wolfred Lussier, curé)



Extérieur

Façade principale : Composite du bois
 Murs : Bois
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Plafond plat
 Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, abside à pans coupés
 Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière, tribunes latérales, tribune chœur, fenêtres hautes
 Orgue: Casavant Frères (1918, Opus 763)

Église The Seventh Day Adventist Church of Waterville

Adresse : 650, rue Westmouth, Waterville
 Tradition religieuse actuelle : Adventiste du 7e jour
 Construction : 1910



Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Plâtre
 Voûte ou plafond : Bois
 Forme de la voûte : Plafond plat
 Plan au sol : Rectangulaire
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, école du dimanche
 Vitraux: Oui

Église Huntingville Universalist

Adresse : 3975, route 147 Sud, Waterville
 Tradition religieuse actuelle : Évangélique
 Construction : 1844



Extérieur

Façade principale : Bois
 Murs : Bois
 Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Carton
 Voûte ou plafond : Tôle embossée
 Forme de la voûte : Plafond plat
 Plan au sol : Rectangulaire
 Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière



Église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Adresse : 360, rue Compton Est, Waterville

Tradition religieuse actuelle : Catholique

Construction : 1919-1920 (conception Louis-Napoléon Audet et Charbonneau, architectes)

Extérieur

Façade principale : Brique
Murs : Brique
Toiture : Bardeaux

Intérieur

Murs : Plâtre
Voûte ou plafond : Bois
Forme de la voûte : Arc brisé
Plan au sol : Rectangulaire, chœur en saillie, chevet plat
Plan intérieur : Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière
Orgue : À lampes, TH Warren Church Organ Co (Woodstock, Ontario, début XX^e siècle)



Église St. John the Evangelist

Adresse : 60, rue Compton Ouest

Tradition religieuse actuelle : Anglicane

Construction : 1845-1846

Extérieur

Façade principale : Plastique
Murs : Plastique
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
Voûte ou plafond : Bois
Forme de la voûte : Plafond plat
Plan au sol : Rectangulaire
Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière
Vitreaux : Vitreaux du chevet plat installés en 1886 en mémoire du révérend C.P. Reid et des fondateurs de l'église



Église Waterville United

Adresse : 450, rue Principale Sud, Waterville

Tradition religieuse actuelle : Unie

Tradition religieuse antérieure: Congrégationaliste

Construction : 1900-1901

Extérieur

Façade principale : Brique
Murs : Brique
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Plâtre
Voûte ou plafond : Plâtre
Forme de la voûte : Arc polygonal
Plan au sol : En losange
Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, plan en amphithéâtre
Orgue: Casavant Frères (1900)



Église Saint-Barnabas

Adresse : 2280, chemin McVety, Waterville

Tradition religieuse actuelle : Anglicane

Construction : 1874

Extérieur

Façade principale : Bois
Murs : Bois
Toiture : Tôle

Intérieur

Murs : Bois
Voûte ou plafond : Bois
Forme de la voûte : Arc polygonal
Plan au sol : Rectangulaire
Plan intérieur : Nef à 1 vaisseau, tribune arrière
Vitreaux: Installés en 1897

